

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

Conformément au règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) Article 31, Annexe II et ses modifications.

### SECTION 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1 Identificateur de produit

Nom du produit: ZF8

#### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisations identifiées: Huile de transmission

Usages déconseillés: Pas d'utilisations déconseillées identifiées.

#### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Fabricant / Fournisseur AUTOMOCION SOSTENIBLE T+C, S.L.  
Polígono comarca 2, calle B nave 5  
31191 Esquiroz de Galar, Navarra

Téléphone: +34 948 854 079

Personne à contacter: AUTOMOCION SOSTENIBLE. Seguridad de Producto

Téléphone: +34 948 854 079

E-mail: info@tcmatic.com

1.4 Numéro d'appel d'urgence: +34 948 854 079

### SECTION 2: Identification des dangers

#### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Selon les données disponibles, cette substance / ce mélange ne répond pas aux critères de classification.

## 2.2 Éléments d'étiquetage

|                                               |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)      |                                                                                                                                           |
| Pictogrammes de danger:<br>requis             | L'Etiquette de Danger n'est pas                                                                                                           |
| Mention d'avertissement:                      | Pas de mention d'avertissement                                                                                                            |
| Mentions de danger                            |                                                                                                                                           |
| DANGERS PHYSIQUES:<br>selon les critères CLP. | Non classé comme danger physique                                                                                                          |
| DANGERS POUR LA SANTÉ:                        | N'est pas classé comme un danger<br>pour la santé selon les critères du<br>CLP.                                                           |
| DANGERS POUR L'ENVIRONNEMENT:                 | Produit classé non dangereux pour<br>l'environnement selon les critères du<br>règlement CPL (classification,<br>étiquetage et emballage). |
| Conseils de prudence:                         |                                                                                                                                           |
| Prévention:                                   | Aucune phrase de précaution                                                                                                               |
| Intervention:                                 | Aucune phrase de précaution                                                                                                               |
| Stockage:                                     | Aucune phrase de précaution                                                                                                               |
| Élimination:                                  | Aucune phrase de précaution                                                                                                               |
| Composants sensibilisants:                    | Contient de l'acétamide d'alkyle.<br>Contient du sulfonate de calcium.<br>Peut produire une réaction allergique.                          |

## 2.3 Autres dangers

Ce mélange ne contient aucune substance chimique évaluée comme PBT ou vPvB enregistrée conformément à la réglementation REACH.

Un contact prolongé ou répété avec la peau sans un nettoyage correct peut en boucher les pores de la peau et entraîner des troubles tels que de l'acné/la folliculite.

L'huile usagée peut contenir des impuretés nocives.

Non classé inflammable mais peut brûler.

## SECTION 3: Composition/information sur les composants

### 3.2 Mélanges

Nature chimique

Huile de base synthétique et additifs.  
Huile minérale hautement raffinée.  
L'huile minérale hautement raffinée  
contient moins de 3 %  
m/m d'extrait de DMSO,  
conformément à la norme IP346.

\* contient au moins un des numéros  
CAS suivants (numéros  
d'enregistrement REACH):  
64742-53-6 (01-2119480375-34),  
64742-54-7 (01-2119484627-25),  
64742-55-8 (01-2119487077-29),  
64742-56-9 (01-2119480132-48),  
64742-65-0 (01-2119471299-27),  
68037-01-4 (01-2119486452-34),  
72623-86-0 (01-2119474878-16),  
72623-87-1 (01-2119474889-13),  
8042-47-5 (01-2119487078-27),  
848301-69-9 (01-0000020163-82).

Composants dangereux

| Nom Chimique                                                                                           | No.-CAS, No.-CE<br>Numéro<br>d'enregistrement | Classification<br>(RÈGLEMENT<br>(CE) No<br>1272/2008) | Concentration<br>[%] |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Acétamide<br>d'alkyle                                                                                  | 471-920-1<br>01-0000019770-68                 | Skin Sens.1;<br>H317                                  | 1 - 3                |
| Sulfonate de<br>calcium                                                                                | 01-2120040541-70                              | Skin Sens.1B;<br>H317                                 | 0,1 - 0,9            |
| Huile de base<br>interchangeable<br>à<br>faible viscosité<br>(<20,5<br>mm <sup>2</sup> /s à 40°C)<br>* | —                                             | Asp. Tox.1; H304                                      | 0 - 90               |

Pour l'explication des abréviations voir section 16.

## SECTION 4: Premiers secours

### 4.1 Description des premiers secours

|                                  |                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conseils généraux:               | Ne devrait pas présenter de risques pour la santé lors d'une utilisation normale.                                                                                  |
| Protection pour les Secouristes: | En administrant les premiers soins, assurez-vous de porter l'équipement de protection personnelle approprié selon les accidents, les blessures et l'environnement. |
| En cas d'inhalation:             | Aucun traitement n'est nécessaire dans des conditions normales d'utilisation. Si les symptômes persistent, demander un avis médical.                               |
| En cas de contact avec la peau:  | Retirer les vêtements souillés. Rincer la zone exposée avec de l'eau puis, si possible, la laver au savon. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.         |
| En cas de contact avec les yeux: | Laver les yeux avec beaucoup d'eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.                                                                                |
| En cas d'ingestion:              | En général, aucun traitement n'est nécessaire, sauf en cas d'ingestion en quantité importante. Dans tous les cas, consulter un médecin.                            |

### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

|            |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptômes: | Les signes et symptômes de l'acné/la folliculite peuvent inclure la formation de pustules noires et de points rouges sur la peau aux endroits exposés. L'ingestion peut provoquer nausées, vomissements et/ou diarrhée. |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

|             |                                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| Traitement: | Notes au docteur/médecin :<br>Traiter selon les symptômes. |
|-------------|------------------------------------------------------------|

## SECTION 5: Mesures de lutte contre l'incendie

### 5.1 Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés:

Mousse, eau pulvérisée ou en brouillard. Poudre chimique sèche, dioxyde de carbone, sable ou terre peuvent être utilisés uniquement pour les incendies de faible ampleur.

Moyens d'extinction inappropriés:

Ne pas utiliser d'eau en jet.

### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie:

Les produits de combustion peuvent comprendre: Un mélange complexe dans l'air, formé de gaz (fumées) et de particules solides et liquides dans l'air. Dégagement possible de monoxyde de carbone en cas de combustion incomplète. Composés organiques et non-organiques non identifiés.

### 5.3 Conseils aux pompiers

Équipement de protection spécial pour les pompiers:

Un équipement de protection adapté comprenant des gants résistants aux produits chimiques doit être utilisé ; une combinaison résistante aux produits chimiques est conseillée en cas de contact prolongé avec le produit. Il est conseillé de porter un appareil respiratoire autonome en cas d'incendie dans un endroit clos.

Portez une combinaison de pompier conforme à la norme en vigueur (par ex. en Europe : EN469).

Méthodes spécifiques d'extinction:

Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement proche.

## SECTION 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions individuelles:

Pour le personnel général: Eviter tout contact avec la peau et les yeux.

Pour les secouristes:

Pour les secouristes: Eviter tout contact avec la peau et les yeux.

### 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Précautions pour la protection de l'environnement:

Utiliser un confinement approprié pour éviter toute contamination du milieu ambiant. Empêcher tout écoulement ou infiltration dans les égouts, caniveaux ou rivières en utilisant du sable ou de la terre ou d'autres barrières appropriées.

Prévenir les autorités locales si des fuites significatives ne peuvent pas être contenues.

### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage:

Epandage glissant. Eviter les accidents, nettoyer immédiatement. Empêcher tout écoulement en érigeant une barrière de sable, de terre ou par tout autre moyen de confinement. Récupérer le liquide directement ou à l'aide d'un absorbant. Eponger le résidu à l'aide d'un absorbant tel que l'argile, le sable ou un autre matériau approprié et éliminer les déchets de manière adéquate.

### 6.4 Référence à d'autres rubriques

Pour le choix des équipements de protection individuels, se reporter au chapitre 8 de la feuille de donnée de sécurité., Se reporter au chapitre 13 de la FDS en cas de déversement.

## SECTION 7: Manipulation et stockage

### Précautions Générales:

En cas de risque d'inhalation de vapeurs, de brouillards ou d'aérosols, utiliser une extraction d'air

Utiliser les informations figurant sur cette fiche de données pour évaluer les risques liés aux conditions locales et déterminer les contrôles garantissant une manutention, un stockage et une élimination de ce produit dans de bonnes conditions de sécurité

### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

#### Conseils pour une manipulation sans danger

Éviter tout contact prolongé ou répété avec la peau. Éviter l'inhalation de vapeurs et/ou de brouillards. Durant la manipulation de fûts du produit, porter des chaussures de sécurité et utiliser un matériel de manipulation approprié.

Éliminer de manière adéquate tout chiffon ou matériau de nettoyage contaminé afin d'empêcher un incendie.

#### Transfert de Produit:

Ce matériau peut être un accumulateur statique. Des procédures de métallisation et de mise à la terre appropriées doivent être utilisées lors de toutes les opérations de transfert en vrac.

---

## 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Autres données

Conserver le récipient hermétiquement clos dans un endroit frais et correctement ventilé. Utiliser des conteneurs correctement étiquetés et qui peuvent être fermés.

Stocker à température ambiante.

Reportez-vous à la section 15 pour toute législation complémentaire spécifique concernant le conditionnement et le stockage de ce produit.

Matériel d'emballage:

Matière appropriée: Pour les conteneurs ou leur revêtement interne, utiliser de l'acier doux ou du polyéthylène haute densité.

Matière non-appropriée: PVC.

Consignes concernant les récipients:

Les conteneurs en polyéthylène ne doivent pas être exposés à des températures élevées à cause du risque de déformation possible.

## 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Utilisation(s) particulière(s):

Sans objet

## SECTION 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1 Paramètres de contrôle

| Composants              | No.-CAS | Type de valeur<br>(Type d'exposition) | Paramètres de contrôle | Base                                      |
|-------------------------|---------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
| Bruine d'huile minérale | –       | TWA                                   | 5 mg/m <sup>3</sup>    | US. ACGIH<br>Valeurs limites d'exposition |

Limites d'exposition professionnelle

#### Valeurs limites biologiques d'exposition au poste de travail

Pas de limite biologique attribuée.

#### Méthodes de Contrôle

Il peut être requis de surveiller la concentration des substances en zone de travail ou en milieu général pour vérifier la conformité avec la LEMT et que les moyens de contrôle de l'exposition sont adaptés. Pour certaines substances, une surveillance biologique peut également se révéler appropriée. Des méthodes validées de mesure de l'exposition doivent être appliquées par une personne qualifiée et les échantillons doivent être analysés par un laboratoire agréé.

Des exemples de sources de méthodes conseillées de surveillance de l'air sont données ci-dessous, sinon contacter le fournisseur. Des méthodes nationales supplémentaires peuvent être disponibles.

National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH), USA: Manual of Analytical Methods  
<http://www.cdc.gov/niosh/>

Occupational Safety and Health Administration (OSHA), USA: Sampling and Analytical Methods  
<http://www.osha.gov/>

Health and Safety Executive (HSE), UK: Methods for the Determination of Hazardous Substances  
<http://www.hse.gov.uk/>

Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany.  
<http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp>

L'Institut National de Recherche et de Sécurité, (INRS), France  
<http://www.inrs.fr/accueil>

### 8.2 Contrôles de l'exposition

#### Mesures d'ordre technique

Le niveau de protection et la nature des contrôles nécessaires varient en fonction des conditions potentielles d'exposition. Déterminer les contrôles à effectuer après une évaluation des risques selon les

circonstances du moment. Les mesures appropriées comprennent: Ventilation adéquate pour maîtriser les concentrations dans l'air.

Quand le produit est chauffé ou pulvérisé ou quand du brouillard se forme, il risque de se concentrer davantage dans l'air.

**Informations générales:**

Définir les procédures pour une manipulation sûre et le maintien des contrôles. Former les travailleurs et leur expliquer les dangers et les mesures de contrôle relatives aux activités normales associées à ce produit.

Assurer la sélection, les tests et l'entretien appropriés de l'équipement utilisé pour contrôler l'exposition, p. ex. l'équipement de protection personnelle, la ventilation par aspiration. Vidanger les dispositifs avant l'ouverture ou la maintenance de l'équipement. Conserver les liquides dans un stockage hermétiquement fermé jusqu'à leur élimination ou leur recyclage ultérieur.

Toujours observer les mesures appropriées d'hygiène personnelle, telles que le lavage des mains après la manipulation des matières et avant de manger, boire et/ou fumer. Nettoyer régulièrement la tenue de travail et l'équipement de protection pour éliminer les contaminants. Jeter les vêtements et les chaussures contaminés qui ne peuvent être nettoyés. Veiller au bon entretien des locaux.

**Équipement de protection individuelle**

Les informations fournies sont données en fonction de la directive PPE (Directive européenne 89/686/CEE) et des normes du CEN (Comité européen de normalisation).

Les équipements de protection individuelle (EPI) doivent être conformes aux normes nationales recommandées. A vérifier avec les fournisseurs d'EPI.

**Protection des yeux:**

Une protection de la peau n'est pas nécessaire dans les conditions normales d'emploi.

Agréé(e) conformément à la norme UE EN166.

**Protection des mains:**

Dans les cas où il y a possibilité de contact manuel avec le produit, l'utilisation de gants homologués vis-à-vis de normes pertinentes (par exemple Europe: EN374, US: F739), fabriqués avec les matériaux suivants, peut apporter une protection chimique convenable : Gants en PVC, néoprène ou caoutchouc nitrile. La convenance et la durabilité d'un gant dépendent de l'usage qui en est fait, p.ex. la fréquence et la durée de

contact, la résistance chimique du matériau du gant, la dextérité. Toujours demander conseil auprès des fournisseurs de gants. Il faut remplacer des gants contaminés. L'hygiène personnelle est un élément clé pour prendre efficacement soin de ses mains. Ne porter des gants qu'avec des mains propres. Après l'utilisation des gants, se laver les mains et les sécher soigneusement. Il est recommandé d'appliquer une crème hydratante non parfumée. En cas de contact continu, le port de gants est recommandé, avec un temps de protection de plus de 240 minutes (de préférence > à 480 minutes) pendant lequel les gants appropriés peuvent être identifiés. En cas de protection à court- terme/contre les projections, notre recommandation est la même ; toutefois, nous reconnaissons que des gants adéquats offrant ce niveau de protection peuvent ne pas être disponibles. Dans ce cas, un temps de protection inférieur peut être acceptable à condition de respecter les régimes de maintenance et de remplacement appropriés. L'épaisseur des gants ne représente pas un facteur de prédiction fiable de la résistance du gant à un produit chimique, puisque cela dépend de la composition exacte du matériau du gant. L'épaisseur du gant doit être en général supérieure à 0,35 mm selon la marque et le modèle.

**Protection de la peau et du corps:**

Normalement, la protection requise pour la peau se limite à l'emploi de vêtements de travail standards. Les bonnes pratiques sont de porter des gants résistants aux substances chimiques.

**Protection respiratoire:**

Aucune protection respiratoire n'est habituellement exigée dans des conditions normales d'utilisation. En accord avec de bonnes pratiques d'hygiène professionnelle,

des précautions doivent être prises pour éviter d'inhaler le produit. Si les équipements en place ne permettent pas de maintenir les concentrations de produit en suspension dans l'air en dessous d'un seuil adéquat pour la santé, choisir un équipement de protection respiratoire adapté aux conditions spécifiques d'utilisation et répondant à la législation en vigueur. Vérifier avec les fournisseurs d'équipements de protection respiratoire. Là où les masques filtrants sont adaptés, choisir une combinaison adéquate de masque et de filtre. Sélectionner un filtre adapté aux mélanges de particules / de gaz et vapeurs organiques (Point d'Ebullition > 65 °C / 149°F) conforme à la norme EN14387.

**Risques thermiques:**

Sans objet

**Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

**Conseils généraux:**

Prendre les mesures appropriées pour répondre aux exigences de la réglementation sur la protection de l'environnement. Eviter toute contamination du milieu ambiant en respectant les conseils indiqués en Section 6. Si nécessaire, éviter les rejets de substances non diluées dans le réseau des eaux usées. Les eaux usées devront être traitées dans une station d'épuration municipale ou industrielle avant tout rejet dans les eaux de surface. Les directives locales sur les limites des rejets de composés volatils doivent être respectées lors du rejet à l'extérieur de l'air contenant des vapeurs.

## SECTION 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| Aspect:         | Liquide à température ambiante |
| Couleur:        | vert                           |
| Odeur:          | Légère odeur d'hydrocarbure    |
| Seuil olfactif: | Données non disponibles        |
| pH:             | Sans objet                     |

|                                                       |                                                                    | <b>Méthode</b>                                     |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Point d'écoulement                                    | -42 °C                                                             | ASTM D97                                           |
| Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition | > 280 °C                                                           | Valeur(s) estimée(s)                               |
| Point d'éclair                                        | 206 °C                                                             | ASTM D92 (COC)                                     |
| Taux d'évaporation                                    | Données non disponibles.                                           |                                                    |
| Inflammabilité (solide, gaz)                          | Données non disponibles.                                           |                                                    |
| Limite d'explosivité, supérieure                      | Typique 10 %(V)                                                    |                                                    |
| Limite d'explosivité, inférieure                      | Typique 1 %(V)                                                     |                                                    |
| Pression de vapeur                                    | < 0,5 Pa (20 °C)                                                   | Valeur(s) estimée(s)                               |
| Densité de vapeur relative                            | > 1                                                                | Valeur(s) estimée(s)                               |
| Densité relative                                      | 0,846 (15 °C)                                                      |                                                    |
| Densité                                               | 846 kg/m <sup>3</sup> (15,0 °C)                                    | ISO 12185                                          |
| <b>Solubilité(s)</b>                                  |                                                                    |                                                    |
| Hydrosolubilité                                       | négligeable                                                        |                                                    |
| Solubilité dans d'autres solvants                     | Données non disponibles.                                           | (basé sur les informations de produits similaires) |
| Coefficient de partage: noctanol/eau                  | Pow: > 6                                                           |                                                    |
| Température d'autoinflammabilité                      | > 320 °C                                                           |                                                    |
| Viscosité, dynamique                                  | Données non disponibles.                                           |                                                    |
| Viscosité, cinématique                                | 26 mm <sup>2</sup> /s (40,0 °C)<br>5,6 mm <sup>2</sup> /s (100 °C) | ASTM D445                                          |
| Propriétés explosives                                 | Non répertorié                                                     |                                                    |
| Propriétés comburantes                                | Données non disponibles                                            |                                                    |

### 9.2 Autres informations

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| Conductivité:                 | Ce matériau n'est pas un accumulateur statique. |
| Température de décomposition: | Données non disponibles                         |

## SECTION 10: Stabilité et réactivité

### 10.1 Réactivité

Le produit ne pose aucun autre danger de réactivité en dehors de ceux répertoriés dans les sousparagaphes suivants.

### 10.2 Stabilité chimique

Stable.

Aucune réaction dangereuse n'est à prévoir si le matériau est manipulé et stocké conformément aux règles.

### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses:

Réagit avec les agents fortement oxydants.

### 10.4 Conditions à éviter:

Températures extrêmes et lumière solaire directe.

### 10.5 Matières incompatibles:

Agents fortement oxydants.

### 10.6 Produits de décomposition dangereux:

Il ne devrait pas se former de produits de décomposition dangereux durant un stockage normal.

## 11.

Informations toxicologiques

## SECTION 11: Informations toxicologiques

Base d'Évaluation:

L'information fournie est basée sur les données des composants et sur la toxicologie de produits similaires. Sauf indication contraire, les renseignements présentés ci-dessus concernent le produit dans son ensemble plutôt qu'un de ses composants pris individuellement.

Informations sur les voies

Un contact avec la peau et les yeux constitue les

d'exposition probables:

voies principales d'exposition, bien qu'une exposition puisse se produire par suite d'une ingestion accidentelle.

### **Toxicité aiguë**

Produit:

Toxicité aiguë par voie orale:

DL50 rat: > 5.000 mg/kg

Remarques: Estimé faiblement toxique

Toxicité aiguë par inhalation:

Remarques: N'est pas considéré comme dangereux en cas d'inhalation dans des conditions normales d'utilisation.

Toxicité aiguë par voie cutanée:

DL50 lapin: > 5.000 mg/kg

Remarques: Estimé faiblement toxique

### **Corrosion cutanée/irritation cutanée**

Produit:

Remarques: Est probablement légèrement irritant., Un contact prolongé ou répété avec la peau sans un nettoyage correct peut en boucher les pores de la peau et entraîner des troubles tels que de l'acné/la folliculite.

### **Lésions oculaires graves/irritation oculaire**

Produit:

Remarques: Est probablement légèrement irritant.

### **Sensibilisation respiratoire ou cutanée**

Produit:

Remarques: Pour la sensibilisation des voies respiratoires ou cutanée: Non considéré comme un agent

de sensibilisation.

**Composants:**

**Acétamide d'alkyle:**

Remarques: Des données expérimentales démontrent que la concentration en composants potentiellement allergènes présents dans ce produit n'induit aucune sensibilisation de la peau. Peut entraîner une réaction allergique cutanée chez les personnes sensibilisées.

**Sulfonate de calcium:**

Remarques: Peut entraîner une réaction allergique cutanée chez les personnes sensibilisées.

**Mutagénicité sur les cellules germinales**

Produit:

Remarques: Considéré comme ne présentant pas de risqué mutagène.

**Cancérogénicité**

Produit:

Remarques: Estimé non cancérigène

| Matériel                     | GHS/CLP Cancérogénicité Classification              |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Huile minérale très raffinée | Aucune classification relative à la cancérogénicité |

**Toxicité pour la reproduction**

Produit:

Remarques: Non considéré comme nuisant à la fertilité. Estimé non toxique pour le développement.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique**

Produit:

Remarques: Non considéré comme un danger.

**Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée**

Produit:

Remarques: Non considéré comme un danger.

**Toxicité par aspiration**

Produit:

N'est pas considéré comme un danger en cas d'aspiration.

**Information supplémentaire**

Produit:

Remarques: Les huiles usagées peuvent contenir des impuretés nocives accumulées pendant

l'utilisation. La concentration de telles impuretés dépend de l'utilisation de l'huile. Elles peuvent présenter des risques pour la santé et l'environnement lors de l'élimination. TOUTE huile usagée doit être maniée avec précaution et tout contact avec la peau évité.

Remarques: Légèrement irritant pour le système respiratoire.

Remarques: Des classifications par d'autres autorités réglementaires dans le cadre de diverses structures réglementaires peuvent exister.

### Résumé de l'évaluation des propriétés CMR

Mutagenicité sur les cellules  
germinales- Evaluation:

Ce produit ne répond pas aux critères  
de classification dans les catégories 1A/1B.

Cancérogénicité - Evaluation:

Ce produit ne répond pas aux critères de  
classification dans les catégories 1A/1B.

Toxicité pour la reproduction  
- Evaluation:

Ce produit ne répond pas aux critères  
de classification dans les catégories 1A/1B.

## SECTION 12: Informations écologiques

### 12.1 Toxicité

Base d'Évaluation:

Des données écotoxicologiques n'ont pas été spécifiquement établies pour ce produit. Les informations fournies sont basées sur une connaissance des composants et l'écotoxicologie de produits analogues. Sauf indication contraire, les renseignements présentés ci dessus concernent le produit dans son ensemble plutôt qu'un de ses composants pris individuellement.(LL/EL/IL50 exprimé en tant que quantité nominale de produits requise pour préparer un extrait aqueux expérimental).

#### Produit:

Toxicité pour les poissons  
(Toxicité aiguë):

Remarques: Estimé comme  
pratiquement non toxique:  
LL/EL/IL50 supérieur à 100 mg/l

Toxicité pour les crustacées  
(Toxicité aiguë):

Remarques: Estimé comme  
pratiquement non toxique:  
LL/EL/IL50 supérieur à 100 mg/l

Toxicité pour les algues/plantes  
aquatiques (Toxicité aiguë):

Remarques: Estimé comme  
pratiquement non toxique:  
LL/EL/IL50 supérieur à 100 mg/l

Toxicité pour les poissons  
(Toxicité chronique):

Remarques: Données non disponibles.

Toxicité pour les crustacées  
(Toxicité chronique):

Remarques: Données non disponibles.

Toxicité pour les  
Microorganismes (Toxicité aiguë):

Remarques: Données non disponibles.

## 12.2 Persistance et dégradabilité

### Produit:

Biodégradabilité

Remarques: Estimé comme non facilement  
biodégradable. Les principaux composants sont  
estimés par nature comme biodégradables.  
Toutefois certains peuvent persister dans  
l'environnement.

## 12.3 Potentiel de bioaccumulation

### Produit:

Bioaccumulation

Remarques: Contient des composants  
potentiellement bioaccumulables.

Coefficient de partage:  
n-octanol/eau

Pow: > 6

Remarques: (basé sur les informations de  
produits similaires)

## 12.4 Mobilité dans le sol

### Produit:

Mobilité

Remarques: Liquide dans la plupart des  
conditions environnementales.

Adsorption dans le sol et non-mobilité dans  
celui-ci.

Remarques: Flotte sur l'eau.

## 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

### Produit:

Evaluation

Ce mélange ne contient aucune substance chimique évaluée comme PBT ou vPvB enregistrée conformément à la réglementation REACH.

## 12.6 Autres effets néfastes

### Produit:

Information écologique  
supplémentaire

Le produit est un mélange de composés non volatils, qui ne sont pas supposés s'échapper dans l'atmosphère en quantités importantes., Non considéré comme ayant un potentiel de destruction de la couche d'ozone, ni de création d'ozone par réaction photochimique ou encore de contribuer au réchauffement climatique. Mélange peu soluble. Peut se déposer et engluer physiquement les organismes aquatiques.

## SECTION 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1 Méthodes de traitement des déchets

#### Produit:

Si possible récupérer ou recycler.

Le générateur de déchets est responsable de déterminer la toxicité et les propriétés physiques du matériau produit pour caractériser la classification du déchet et les méthodes d'élimination adéquates conformément aux réglementations applicables.

Ne pas rejeter dans l'environnement, dans les égouts ou les cours d'eau.

Il faut empêcher les déchets de polluer le sol ou la nappe phréatique. Ils ne doivent pas non plus être éliminés dans l'environnement. Déchets, épandages et produits usagés constituent des déchets dangereux.

Emballages contaminés:

Éliminer conformément aux réglementations en vigueur, de préférence par un collecteur ou une entreprise agréée. La compétence de l'entreprise contractante sera établie au préalable.

L'élimination des déchets doit être conforme aux lois et réglementations régionales, nationales et locales en vigueur.

Réglementation locale  
Catalogue des déchets

Code UE de destruction des déchets  
(CED)

Code des déchets

13 02 06\*

Remarques:

L'élimination des déchets doit être conforme aux lois et réglementations régionales, nationales et locales en vigueur.

La classification des déchets incombe toujours à l'utilisateur final.

## SECTION 14: Informations relatives au transport

### 14.1 Numéro ONU

|      |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|
| ADN  | Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse |
| ADR  | Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse |
| RID  | Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse |
| IMDG | Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse |
| IATA | Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse |

### 14.2 Nom d'expédition des Nations unies

|      |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|
| ADN  | Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse |
| ADR  | Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse |
| RID  | Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse |
| IMDG | Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse |
| IATA | Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse |

### 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

|     |                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------|
| ADN | Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse |
| ADR | Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse |

|      |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|
| RID  | Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse |
| IMDG | Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse |
| IATA | Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse |

#### 14.4 Groupe d'emballage

|                                                                 |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ADN                                                             | Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse |
| CDNI                                                            | NST 3411 Huiles lubrifiantes minérales                |
| Convention relative à la gestion des déchets dans la navigation |                                                       |
| ADR                                                             | Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse |
| RID                                                             | Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse |
| IMDG                                                            | Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse |
| IATA                                                            | Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse |

#### 14.5 Dangers pour l'environnement

|      |                                                       |
|------|-------------------------------------------------------|
| ADN  | Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse |
| ADR  | Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse |
| RID  | Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse |
| IMDG | Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse |

#### 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

|            |                                                                                                                                                                                              |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remarques: | Précautions spécifiques: se référer au chapitre 7, Manipulation et Stockage, pour les précautions spécifiques qu'un utilisateur doit connaître ou se conformer pour le transport du produit. |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol

##### 73/78 et au recueil IBC

|                               |                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catégorie de pollution:       | Sans objet                                                                                                     |
| Type de bateau:               | Sans objet                                                                                                     |
| Nom du produit:               | Sans objet                                                                                                     |
| Précautions spéciales:        | Sans objet                                                                                                     |
| Informations Complémentaires: | Les règles de l'annexe 1 de la convention MARPOL s'appliquent pour toute expédition en vrac par voie maritime. |

## SECTION 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

REACH - Liste des substances  
soumises à autorisation  
(Annexe XIV):

Produit non soumis à autorisation  
selon le règlement REACH.

Maladies Professionnelles  
(R-461-3, France):

36

Composés organiques volatils:

0 %

Autres réglementations:

La liste des références réglementaires  
suivantes n'est pas exhaustive et ne dispense  
en aucun cas l'utilisateur du produit de se  
reporter à l'ensemble des textes officiels pour  
connaître les obligations qui lui incombent. 0

Selon la nature du produit et la quantité stockée  
vérifier l'applicabilité du Code de  
l'environnement : art. R511-9 - Nomenclature  
des installations classées. 0

Code du travail : Exposition interdite à certains  
travaux/produits

- Jeunes travailleurs de moins de 16 ans : art.  
D4153-25

- Jeunes travailleurs de moins de 18 ans : art.  
D4153-26, D4153-27

- Femmes enceintes ou allaitantes : art.  
D4152-10, D4152-11

- Salariés titulaires d'un contrat de travail à  
durée déterminée et salariés temporaires : art.  
D4154-1, D4154-2

Code de la Sécurité Sociale - Article L.461-6,  
annexe A, No. 601-15.

Code du travail – Surveillance médicale renforcée : Articles R.4624-19 et R.4624-20, décret 2008-244 du 7.3.2008.

Les composants de ce produit figurent dans les inventaires suivants:

EINECS:Tous les composants sont répertoriés et/ou sont des polymères exemptés.

TSCA:Tous les composants sont répertoriés.

## 15.2 Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation de la sécurité chimique de cette substance/ce mélange n'a été effectuée par le fournisseur.

## SECTION 16: Autres informations

Texte complet pour phrase H

H304

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H317

Peut provoquer une allergie cutanée.

### Texte complet pour autres abréviations

Asp. Tox.

Danger par aspiration

Skin Sens.

Sensibilisation cutanée

Clé/légende des abréviations  
utilisées dans cette FDS:

Il est possible de rechercher les abréviations et acronymes standard utilisés dans ce document en consultant des ouvrages de référence (tels que les dictionnaires scientifiques) et/ou des sites Web.

ACGIH = Conférence américaine des hygiénistes industriels gouvernementaux

ADR = Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route

AICS = Inventaire des substances chimiques australiennes

ASTM = Société américaine pour les essais et le matériel

BEL = Valeur limite d'exposition biologique  
BTEX = Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylène  
CAS = Répertoire de substances chimiques de la Société Américaine de Chimie  
CEFIC = Conseil Européen des Fédérations de l'Industrie Chimique  
CLP = Classification, Etiquetage, Emballage  
COC = Coupelle ouverte de Cleveland  
DIN = Deutsches Institut für Normung  
DMEL = Dose dérivée à effet minimum  
DNEL = Dose dérivée sans effet  
DSL = Liste intérieure des substances canadiennes  
EC = Commission Européenne  
EC50 = Concentration efficace médiane  
ECETOC = Centre européen sur la toxicologie et l'écotoxicologie des produits chimiques  
ECHA = Agence européenne des produits chimiques  
EINECS = Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes  
EL50 = Dose efficace médiane  
ENCS = Inventaire des substances chimiques existantes et nouvelles japonaises  
EWC = Catalogue européen des déchets - CED  
GHS = Système général harmonisé - SGH  
IARC = Agence internationale de recherche sur le cancer  
IATA = Association internationale des transporteurs aériens  
IC50 = Concentration inhibitrice médiane  
IL50 = Dose inhibitrice médiane  
IMDG = Code régissant le transport des matières dangereuses par voie maritime  
INV = Inventaire des produits chimiques chinois  
IP346 = Méthode N° 346 de l'Institute of Petroleum pour déterminer la teneur en hydrocarbures aromatiques polycycliques par extraction au Diméthylsulfoxyde –DMSO  
KECI = Inventaire des produits chimiques existants

coréens

LC50 = Concentration létale médiane

LD50 = Dose létale médiane

LL/EL/IL: LL= (Dose létale) / EL = (Dose efficace)

/IL = (Dose inhibitrice) NCL/NCE/NCI = Niveau de charge létal/Niveau de charge efficace /Niveau de charge inhibiteur

LL50 = Dose létale médiane

MARPOL = Convention internationale relative à la pollution de la mer

NOEC/NOEL = Concentration sans effet observé/Dose sans effet observé

OE\_HPVS = Exposition professionnelle - Production en grande quantité

PBT = Persistant, Bioaccumulable, Toxique

PICCS = Inventaire des produits et substances chimiques philippins

PNEC = Concentration prévisible sans effet

REACH = Enregistrement, Evaluation, Autorisation et Restriction des produits chimiques

RID = Règlement International Relatif au Transport des Marchandises Dangereuses par Chemin de Fer

SKIN\_DES = Mention relative à la peau

STEL = Limite d'exposition à court terme

TRA = Evaluation ciblée des risques

TSCA = Loi américaine sur la maîtrise des substances toxiques

TWA = Moyenne pondérée dans le temps

vPvB = Très persistant, très bioaccumulable

---

### Information supplémentaire

Conseils relatifs à la formation:

Mise à disposition d'informations, d'instructions et de mesures de formation appropriées à l'intention des opérateurs.

Autres informations:

L'annexe « Scénario d'exposition nulle » est jointe à cette fiche de données de sécurité. Il s'agit d'un mélange non classé qui contient des substances dangereuses, elles que détaillées dans la Section 3 ; les informations pertinentes des Scénarios d'exposition aux substances dangereuses ont été intégrées dans les sections clés 1 à 16 de cette FDS.

Un trait vertical (I) dans la marge gauche indique une modification par rapport à la version précédente.

Sources des principaux données utilisées pour l'établissement de la fiche de données de sécurité

Les données citées proviennent, sans s'y limiter, d'une ou plusieurs sources d'informations (par exemple, les données des fournisseurs de matériel, les bases de données CONCAWE, EU IUCLID, le règlement CE 1272/2008, etc.).

LES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS CETTE FICHE SONT FONDES SUR L'ETAT ACTUEL DE NOS CONNAISSANCES SUR LE PRODUIT ET ONT POUR OBJET LA DESCRIPTION DU PRODUIT EXCLUSIVEMENT AU REGARD DES EXIGENCES EN MATIERE E SANTE, DE SECURITE ET D'ENVIRONNEMENT. CES RENSEIGNEMENTS NE SAURAIENT EN AUCUN CAS CONSTITUER UNE QUELCONQUE GARANTIE DES PROPRIETES SPECIFIQUES DU PRODUIT