

66240CBI

XENARC COOL BLUE INTENSE | Lámparas xenón para faro principal



Áreas de aplicación

- Faro

Beneficios del producto

- Luminosidad excepcional
- Ofrece un contraste elevado
- Hasta un 20 % más de luz (en comparación con las lámparas de descarga recubiertas convencionales)

Características del producto

- Efecto azul sin recubrimiento
- Temperatura del color: hasta 5.500 K

Datos técnicos


Datos eléctricos

Entrada de potencia	35 W
Tensión nominal	85,0 V
Potencia nominal	35,00 W
Tolerancia de entrada de potencia	±3 %
Tensión de prueba	13,5 V

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	3200 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±15 %

Dimensiones y peso



Largo	77,0 mm
Diámetro	9 mm
Peso del producto	16,00 g

Duración de vida

Duración B3	1800 h
Vida útil Tc	2800 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	P32d-2
-----------------------------------	--------

Certificados & Normas

Categoría ECE	D2S ¹⁾
---------------	-------------------

¹⁾ Funcionamiento sólo con equipos de control electrónicos autorizados

Hoja de datos de producto

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	66240CBI 35W P3
------------------------	-----------------

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321401359	OSRA66240CBI	-	-	-
4008321588883	OSRA66240CBIDUO	-	-	-

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

Se recomienda encomendar el cambio de las lámparas XENARC a personal profesional.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321401311	66240CBI	Sin embalaje 1	- x - x -		
4008321401328	66240CBI	Embalaje de envío 168	350 mm x 260 mm x 255 mm	23.21 dm ³	3564.00 g
4008321401359	66240CBI	Estuche de cartón 1	87 mm x 33 mm x 33 mm	0.09 dm ³	25.07 g
4008321401366	66240CBI	Embalaje de envío 10	186 mm x 97 mm x 78 mm	1.41 dm ³	307.87 g
4008321659866	66240CBI	Estuche de cartón 2	69 mm x 36 mm x 90 mm	0.22 dm ³	60.00 g
4008321659873	66240CBI	Embalaje de envío 10	194 mm x 81 mm x 107 mm	1.68 dm ³	348.00 g
4008321588883	66240CBI	Estuche de recambio 2	114 mm x 47 mm x 95 mm	0.51 dm ³	106.00 g
4008321588890	66240CBI	Embalaje de envío 20	250 mm x 106 mm x 240 mm	6.36 dm ³	1279.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso legal

Con autorización ECE

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.