

64150CBI

COOL BLUE INTENSE | Lámparas halógenas para faros automóviles



Áreas de aplicación

- Faro
- Ideal para usar en faros de vidrio transparente

Beneficios del producto

- Apariencia con estilo
- Hasta un 20 % más de luz (en comparación con las lámparas halógenas estándar)
- Luz blanca azulada para apariencia de xenón

Características del producto

- Temperatura del color: hasta 4.200 K
- Elevado flujo luminoso
- Lámpara de faro para la luz más azul que se haya autorizado por ley
- Diseño moderno con tapa plateada (H4/H7)

Datos técnicos

Datos eléctricos


Entrada de potencia	68 W ¹⁾
Tensión nominal	12,0 V
Potencia nominal	55,00 W
Tensión de prueba	13,2 V

¹⁾ Máximo

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	1550 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±15 %

Dimensiones y peso



Largo	67,0 mm
Diámetro	9 mm
Peso del producto	7,10 g

Duración de vida

Duración B3	150 h
Vida útil Tc	250 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	P14.5s
-----------------------------------	--------

Certificados & Normas

Categoría ECE	H1
---------------	----

Categorías específicas del país

Hoja de datos de producto

Referencia para pedido	64150CBI-01B 55
------------------------	-----------------

Hoja de datos de producto

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321650719	64150CBI	Estuche de recambio 2	115 mm x 47 mm x 95 mm	0.51 dm ³	98.20 g
4008321650726	64150CBI	Embalaje de envío 20	250 mm x 106 mm x 240 mm	6.36 dm ³	1112.00 g
4008321655325	64150CBI	Estuche de cartón 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	0.04 dm ³	9.10 g
4008321655332	64150CBI	Retráctil 10	71 mm x 115 mm x 52 mm	0.42 dm ³	81.00 g
4008321655349	64150CBI	Embalaje de envío 100	361 mm x 122 mm x 122 mm	5.37 dm ³	1015.00 g
4008321655387	64150CBI	Sin embalaje 1	- x - x -		
4008321655394	64150CBI	Embalaje de envío 320	345 mm x 255 mm x 240 mm	21.11 dm ³	2835.00 g
4008321655424	64150CBI	Blíster 1	64 mm x 24 mm x 62 mm	0.10 dm ³	17.00 g
4008321655431	64150CBI	Embalaje de envío 10	225 mm x 143 mm x 106 mm	3.41 dm ³	240.00 g
4008321655448	64150CBI	Blíster 2	135 mm x 140 mm x 50 mm	0.95 dm ³	31.20 g
4008321655455	64150CBI	Embalaje de envío 20	235 mm x 146 mm x 146 mm	5.01 dm ³	402.00 g
4008321660329	64150CBI	Estuche de recambio 2	115 mm x 47 mm x 95 mm	0.51 dm ³	98.20 g
4008321660336	64150CBI	Embalaje de envío 20	250 mm x 240 mm x 106 mm	6.36 dm ³	1122.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.