

## 66340CBI

XENARC COOL BLUE INTENSE | Lámparas xenón para faro principal



### Áreas de aplicación

- Faro

### Beneficios del producto

- Luminosidad excepcional
- Ofrece un contraste elevado
- Hasta un 20 % más de luz (en comparación con las lámparas de descarga recubiertas convencionales)

### Características del producto

- Efecto azul sin recubrimiento
- Temperatura del color: hasta 5.500 K

Datos técnicos


Datos eléctricos

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Tensión nominal   | 42,0 V  |
| Potencia nominal  | 35,00 W |
| Tensión de prueba | 13,5 V  |

Datos Fotométricos

|                |         |
|----------------|---------|
| Flujo luminoso | 3200 lm |
|----------------|---------|

Dimensiones y peso



|                   |         |
|-------------------|---------|
| Largo             | 80,0 mm |
| Diámetro          | 9 mm    |
| Peso del producto | 63,00 g |

Duración de vida

|              |        |
|--------------|--------|
| Duración B3  | 2000 h |
| Vida útil Tc | 3000 h |

Datos adicionales del producto

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Casquillo (denominación estándar) | PK32d-5 |
|-----------------------------------|---------|

Certificados & Normas

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Categoría ECE | D3S <sup>1)</sup> |
|---------------|-------------------|

<sup>1)</sup> Funcionamiento sólo con equipos de control electrónicos autorizados

Categorías específicas del país

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Referencia para pedido | 66340CBI 35W PK |
|------------------------|-----------------|

## Hoja de datos de producto

### Instrucciones de seguridad

Se recomienda encomendar el cambio de las lámparas XENARC a personal profesional.

### Logistical Data

| Código del producto | Descripción del producto | Unidad de embalaje (Piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Volúmen              | Peso bruto |
|---------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4052899148710       | 66340CBI                 | Estuche de cartón<br>1             | 53 mm x 46 mm x<br>93 mm           | 0.23 dm <sup>3</sup> | 83.00 g    |
| 4052899167933       | 66340CBI                 | Embalaje de envío<br>10            | 245 mm x 120 mm x<br>110 mm        | 3.23 dm <sup>3</sup> | 916.00 g   |

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

### Aviso legal

Con autorización ECE

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.