

W5W S Cool White

LEDDriving STANDARD | – Reemplazo adecuado para W5W



Áreas de aplicación

- Iluminación interiores

Beneficios del producto

- 3 años de garantía
- Dos colores de luz diferentes para una variedad de opciones de personalización
- Iluminación no selectiva gracias a la luz homogénea
- Sin mantenimiento gracias a una larga vida
- Sustitución sencilla plug and play

Características del producto

- Lámparas LED retrofit para diversas aplicaciones en interiores de vehículos
- LEDW5W disponible con temperatura de color: 6.000 K, 6.700 K
- LEDW5W disponible con temperatura de color: Blanco frío, blanco cielo

Datos técnicos


Datos eléctricos

Tensión nominal	12,0 V
Potencia nominal	1,00 W

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	50 lm
----------------	-------

Dimensiones y peso



Largo	26,8 mm
Diámetro	10,0 mm
Peso del producto	1,94 g

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	W2.1x9.5d
-----------------------------------	-----------

Certificados & Normas

Categoría ECE	≙ W5W
---------------	-------

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	2880CW 1W 12V W
------------------------	-----------------

Hoja de datos de producto

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899040984	W5W S Cool White	Estuche de cartón 2	- x - x -		
4052899040991	W5W S Cool White	Embalaje de envío 10	160 mm x 84 mm x 124 mm	1.67 dm ³	191.00 g
4052899041004	W5W S Cool White	Embalaje de envío 120	- x - x -		
4052899043534	W5W S Cool White	Sin embalaje 1	- x - x -		
4052899043541	W5W S Cool White	Embalaje de envío 2000	276 mm x 191 mm x 170 mm	8.96 dm ³	3275.00 g
4052899067820	W5W S Cool White	Blíster 2	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 dm ³	24.94 g
4052899067837	W5W S Cool White	Embalaje de envío 20	140 mm x 105 mm x 146 mm	2.15 dm ³	190.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Referencias / links

Las condiciones de garantía están disponibles en

► www.osram.com/am-guarantee

Aviso legal

No conforme a ECE

Only approved for off-road use. Any use on public road traffic leads to cancellation of vehicle operating licence and loss of insurance cover.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.