

31 mm Cool White

LEDDriving STANDARD | – Reemplazo adecuado para Festoon



Áreas de aplicación

- Iluminación interiores

Beneficios del producto

- 3 años de garantía
- Dos colores de luz diferentes para una variedad de opciones de personalización
- Sin mantenimiento gracias a una larga vida
- Sustitución sencilla plug and play
- Compatible con base de lámpara plafón convencional

Características del producto

- Lámparas LED retrofit para diversas aplicaciones en interiores de vehículos
- Disponible con temperatura de color: 6.000 K, 6.700 K
- Disponible con color de la luz: Blanco frío, blanco cielo
- Disponible con longitud: 31 mm, 36 mm, 41 mm
- Resistente a los golpes y a las vibraciones

Datos técnicos


Datos eléctricos

Tensión nominal	12,0 V
Potencia nominal	0,50 W

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	25 lm
----------------	-------

Dimensiones y peso



Largo	31,0 mm
Diámetro	10,5 mm
Peso del producto	2,10 g

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	SV8.5-8
-----------------------------------	---------

Certificados & Normas

Categoría ECE	≙ C5W
---------------	-------

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	6431CW 0,5W 12V
------------------------	-----------------

Hoja de datos de producto

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4052899041042	31 mm Cool White	Estuche de cartón 1	76 mm x 29 mm x 88 mm	0.19 dm ³	29.10 g
4052899041059	31 mm Cool White	Embalaje de envío 5	160 mm x 84 mm x 124 mm	1.67 dm ³	186.00 g
4052899041066	31 mm Cool White	Embalaje de envío 60	335 mm x 181 mm x 392 mm	23.77 dm ³	412.00 g
4052899192010	31 mm Cool White	Blíster 1	101 mm x 74 mm x 13 mm	0.10 dm ³	12.00 g
4052899192027	31 mm Cool White	Embalaje de envío 5	71 mm x 104 mm x 146 mm	1.08 dm ³	106.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Referencias / links

Las condiciones de garantía están disponibles en

► www.osram.com/am-guarantee

Aviso legal

No conforme a ECE

Only approved for off-road use. Any use on public road traffic leads to cancellation of vehicle operating licence and loss of insurance cover.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.