

36 mm Cool White

LEDDriving PREMIUM | – Reemplazo adecuado para Festoon



Áreas de aplicación

- Iluminación interiores

Beneficios del producto

- 5 años de garantía
- Distribución de luz perfecta gracias al material moderno del difusor
- Dos colores de luz diferentes para una variedad de opciones de personalización
- Consumo de energía hasta un 80 % menor (en comparación con las lámparas estándar)
- Sustitución sencilla plug and play
- Compatible con base de lámpara plafón convencional

Características del producto

- Lámparas LED retrofit para diversas aplicaciones en interiores de vehículos
- Disponible con temperatura de color: 4.000 K, 6.000 K
- Disponible con color de la luz: Blanco cálido, blanco frío
- Resistente a los golpes y a las vibraciones


Hoja de datos de producto

Datos técnicos

Datos eléctricos

Tensión nominal	12,0 V
Potencia nominal	1,30 W

Dimensiones y peso



Largo	36,0 mm
Diámetro	11,0 mm
Peso del producto	2,90 g

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	SV8.5-8
-----------------------------------	---------

Certificados & Normas

Categoría ECE	≅ C5W
---------------	-------

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	6498CW-01B 1W 1
------------------------	-----------------

Información del país

Código del producto	METEL-Code	SEG-No.	Número STK	UK Org
4008321658173	-	-	4730334	-

Hoja de datos de producto

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321658173	36 mm Cool White	Blíster 1	73 mm x 30 mm x 32 mm	0.07 dm ³	5.00 g
4008321658180	36 mm Cool White	Embalaje de envío 5	104 mm x 103 mm x 78 mm	0.84 dm ³	86.00 g
4008321667243	36 mm Cool White	Embalaje de envío 210	- x - x -		
4008321684172	36 mm Cool White	Blíster 1	95 mm x 70 mm x 30 mm	0.20 dm ³	8.90 g
4008321684189	36 mm Cool White	Embalaje de envío 5	104 mm x 79 mm x 104 mm	0.85 dm ³	76.00 g
4008321684196	36 mm Cool White	Embalaje de envío 210	- x - x -		
4008321876171	36 mm Cool White	Sin embalaje 1	- x - x -		2.90 g
4008321876188	36 mm Cool White	Embalaje de envío 136	104 mm x 79 mm x 104 mm	0.85 dm ³	440.00 g
4008321876195	36 mm Cool White	Embalaje de envío 1088	- x - x -		
4052899275973	36 mm Cool White	Sin embalaje 1	- x - x -		
4052899275980	36 mm Cool White	Embalaje de envío 136	104 mm x 79 mm x 104 mm	0.85 dm ³	440.00 g
4052899275997	36 mm Cool White	Embalaje de envío 1088	- x - x -		

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Referencias / links

Las condiciones de garantía están disponibles en

► www.osram.com/am-guarantee

Aviso legal

No conforme a ECE

Only approved for off-road use. Any use on public road traffic leads to cancellation of vehicle operating licence and loss of insurance cover.

Aviso

Hoja de datos de producto

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.