

66250

XENARC ORIGINAL | Lámparas xenón para faro principal



Áreas de aplicación

- Faro

Beneficios del producto

- Calidad OEM
- Amplia gama de productos
- Calidad fiable
- 4 años de garantía

Características del producto

- Piezas de repuesto originales



Datos técnicos


Datos eléctricos

Entrada de potencia	35 W
Tensión nominal	85,0 V
Potencia nominal	35,00 W
Tolerancia de entrada de potencia	±3 %
Tensión de prueba	13,5 V

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	2800 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±16 %

Dimensiones y peso



Largo	79,7 mm
Diámetro	9 mm
Peso del producto	19,50 g

Duración de vida

Duración B3	2000 h
Vida útil Tc	3000 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	P32d-3
-----------------------------------	--------

Certificados & Normas

Categoría ECE	D2R ¹⁾
Símbolos de homologación	GOST

¹⁾ Funcionamiento sólo con equipos de control electrónicos autorizados

Hoja de datos de producto

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	66250 35W P32D-
------------------------	-----------------

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321184634	OSRA66250	-	-	-

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

Se recomienda encomendar el cambio de las lámparas XENARC a personal profesional.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321184634	66250	Estuche de cartón 1	87 mm x 33 mm x 33 mm	0.09 dm ³	28.50 g
4008321184641	66250	Embalaje de envío 10	186 mm x 96 mm x 81 mm	1.45 dm ³	342.00 g
4008321651785	66250	Estuche de cartón 2	69 mm x 36 mm x 90 mm	0.22 dm ³	67.00 g
4008321651792	66250	Embalaje de envío 10	194 mm x 81 mm x 107 mm	1.68 dm ³	383.00 g
4008321874658	66250	Embalaje de envío 4	78 mm x 74 mm x 91 mm	0.53 dm ³	122.00 g
4008321874665	66250	Embalaje de envío 300	- x - x -		
4052899335332	66250	Embalaje de envío 48	- x - x -		
4008321192929	66250	Sin embalaje 1	- x - x -		
4008321192936	66250	Embalaje de envío 168	350 mm x 260 mm x 255 mm	23.21 dm ³	4056.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Referencias / links

Las condiciones de garantía están disponibles en

► www.osram.com/am-guarantee

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.