

64193

OSRAM ORIGINAL LINE | Lámparas halógenas para faros automóviles



Áreas de aplicación

- Faro

Beneficios del producto

- Calidad OEM
- Amplia gama de productos
- Calidad fiable

Características del producto

- Piezas de repuesto originales



Datos técnicos

Datos eléctricos


Entrada de potencia	75 / 68 W ¹⁾
Tensión nominal	12,0 V
Potencia nominal	60/55 W
Tensión de prueba	13,2 V

¹⁾ Máximo

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	1650/1000 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±12 / ±15 %

Dimensiones y peso



Largo	82,0 mm
Diámetro	17,0 mm
Peso del producto	25,90 g

Duración de vida

Duración B3	250 / 400 h ¹⁾
Vida útil Tc	500 / 900 h ¹⁾

¹⁾ Filamento 1 / Filamento 2

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	P43t
-----------------------------------	------

Certificados & Normas

Categoría ECE	H4
---------------	----

Hoja de datos de producto

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	64193 60/55W 12
------------------------	-----------------

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-Nr.	Número STK	UK Org
4050300001470	OSRA64193	8328048	4739464	-
4050300212043	OSRA64193IF	-	-	-
4050300925127	OSRA64193BLI1	8328396	4730319	-

Hoja de datos de producto

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321023919	64193	Estuche de cartón 1	- x - x -		
4008321023926	64193	Embalaje de envío 10	- x - x -		
4008321023933	64193	Embalaje de envío 100	230 mm x 95 mm x 73 mm	1.60 dm ³	3500.00 g
4008321075048	64193	Estuche de cartón 1	- x - x -		
4008321075055	64193	Retráctil 10	- x - x -		
4008321075062	64193	Embalaje de envío 200	470 mm x 240 mm x 325 mm	36.66 dm ³	5950.00 g
4008321130563	64193	Sin embalaje 1	- x - x -		
4008321130570	64193	Embalaje de envío 200	485 mm x 315 mm x 345 mm	52.71 dm ³	6742.00 g
4008321508768	64193	Sin embalaje 1	- x - x -		
4008321508775	64193	Embalaje de envío 200	485 mm x 315 mm x 345 mm	52.71 dm ³	6692.00 g
4008321819352	64193	Sin embalaje 1	- x - x -		
4008321812070	64193	Embalaje de envío 200	485 mm x 315 mm x 345 mm	52.71 dm ³	6182.00 g
4008321856173	64193	Sin embalaje 1	- x - x -		
4008321856180	64193	Embalaje de envío 200	485 mm x 315 mm x 345 mm	52.71 dm ³	6016.00 g
4050300001470	64193	Estuche de cartón 1	71 mm x 47 mm x 47 mm	0.16 dm ³	33.80 g
4050300212067	64193	Retráctil 10	98 mm x 71 mm x 240 mm	1.67 dm ³	338.00 g
4050300212074	64193	Embalaje de envío 100	485 mm x 160 mm x 250 mm	19.40 dm ³	5240.17 g
4050300212043	64193	Sin embalaje 1	55 mm x 37 mm x 43 mm	0.09 dm ³	22.00 g
4050300212050	64193	Embalaje de envío 200	485 mm x 350 mm x 345 mm	58.56 dm ³	5992.00 g
4050300925127	64193	Blíster 1	135 mm x 66 mm x 81 mm	0.72 dm ³	36.80 g
4008321142191	64193	Embalaje de envío 10	335 mm x 147 mm x 117 mm	5.76 dm ³	468.00 g

Hoja de datos de producto

4050300937731	64193	Estuche de cartón 1	- x - x -		
4050300642345	64193	Retráctil 10	- x - x -		
4050300642352	64193	Embalaje de envío 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	3643.00 g
4052899056770	64193	Estuche de cartón 1	47 mm x 47 mm x 70 mm	0.15 dm ³	30.60 g
4052899056787	64193	Retráctil 10	- x - x -		
4052899056794	64193	Embalaje de envío 100	485 mm x 245 mm x 156 mm	18.54 dm ³	3530.00 g
4052899287549	64193	Estuche de cartón 1	47 mm x 47 mm x 70 mm	0.15 dm ³	30.80 g
4052899287556	64193	Retráctil 10	- x - x -		
4052899287563	64193	Embalaje de envío 100	485 mm x 245 mm x 156 mm	18.54 dm ³	3530.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.