

64151

OSRAM ORIGINAL LINE | Lámparas halógenas para faros automóviles



Áreas de aplicación

- Faro

Beneficios del producto

- Calidad OEM
- Amplia gama de productos
- Calidad fiable

Características del producto

- Piezas de repuesto originales



Datos técnicos

Datos eléctricos





Entrada de potencia	68 W ¹⁾
Tensión nominal	12,0 V
Potencia nominal	55,00 W
Tensión de prueba	13,2 V

¹⁾ Máximo

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	1450 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±15 %

Dimensiones y peso



PK22s
IEC 7004-47
DIN 49742

IEC 7005-47
DIN 49762

Largo	42,0 mm
Diámetro	11,5 mm
Peso del producto	6,55 g

Duración de vida

Duración B3	400 h
Vida útil Tc	650 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	PK22s
-----------------------------------	-------

Certificados & Normas

Categoría ECE	H3
---------------	----

Categorías específicas del país

Hoja de datos de producto

Referencia para pedido	64151 55W 12V P
------------------------	-----------------

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-Nr.	Número STK	UK Org
4050300001494	OSRA64151	8328030	4739915	-
4050300271736	OSRA64151IF	-	-	-
4050300925349	OSRA64151BL11	8328390	4730318	-

Hoja de datos de producto

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321006288	64151	Sin embalaje 1	18 mm x 14 mm x 16 mm	0.00 dm ³	4.00 g
4008321006295	64151	Embalaje de envío 245	345 mm x 240 mm x 255 mm	21.11 dm ³	2662.67 g
4008321014375	64151	Sin embalaje 1	- x - x -		
4008321014382	64151	Embalaje de envío 245	345 mm x 255 mm x 240 mm	21.11 dm ³	3628.00 g
4008321021403	64151	Estuche de cartón 1	- x - x -		
4008321021410	64151	Embalaje de envío 10	- x - x -		
4008321021427	64151	Embalaje de envío 100	275 mm x 127 mm x 152 mm	5.31 dm ³	1400.00 g
4008321075130	64151	Estuche de cartón 1	- x - x -		
4008321075147	64151	Retráctil 10	- x - x -		
4008321075154	64151	Embalaje de envío 200	470 mm x 240 mm x 325 mm	36.66 dm ³	3760.00 g
4008321296573	64151	Sin embalaje 1	- x - x -		
4008321296580	64151	Embalaje de envío 245	345 mm x 255 mm x 240 mm	21.11 dm ³	2588.00 g
4050300001494	64151	Estuche de cartón 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	0.04 dm ³	7.00 g
4050300211176	64151	Retráctil 10	82 mm x 50 mm x 104 mm	0.43 dm ³	84.60 g
4050300211183	64151	Embalaje de envío 100	361 mm x 109 mm x 122 mm	4.80 dm ³	941.00 g
4050300211190	64151	Sin embalaje 1	21 mm x 15 mm x 18 mm	0.01 dm ³	6.36 g
4050300211206	64151	Embalaje de envío 245	345 mm x 240 mm x 255 mm	21.11 dm ³	2932.40 g
4050300271729	64151	Sin embalaje 1	- x - x -		
4050300246567	64151	Embalaje de envío 245	345 mm x 255 mm x 240 mm	21.11 dm ³	2480.00 g
4050300271736	64151	Sin embalaje 1	17 mm x 14 mm x 15 mm	0.00 dm ³	8.80 g
4050300246581	64151	Embalaje de envío 245	345 mm x 240 mm x 255 mm	21.11 dm ³	2702.20 g

Hoja de datos de producto

4050300839578	64151	Sin embalaje 1	32 mm x 21 mm x 22 mm	0.01 dm ³	10.00 g
4050300199986	64151	Embalaje de envío 245	345 mm x 240 mm x 255 mm	21.11 dm ³	3372.50 g
4050300925349	64151	Blíster 1	108 mm x 17 mm x 76 mm	0.14 dm ³	18.00 g
4008321142306	64151	Embalaje de envío 10	225 mm x 145 mm x 125 mm	4.08 dm ³	245.17 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.