

66140CBI

XENARC COOL BLUE INTENSE | Lámparas xenón para faro principal



Áreas de aplicación

- Faro

Beneficios del producto

- Luminosidad excepcional
- Ofrece un contraste elevado
- Hasta un 20 % más de luz (en comparación con las lámparas de descarga recubiertas convencionales)

Características del producto

- Efecto azul sin recubrimiento
- Temperatura del color: hasta 5.500 K

Hoja de datos de producto

Datos técnicos


Datos eléctricos

Entrada de potencia	35 W
Tensión nominal	85,0 V
Potencia nominal	35,00 W
Tolerancia de entrada de potencia	±3 %
Tensión de prueba	13,5 V

Datos Fotométricos

Flujo luminoso	3200 lm
Tolerancia de flujo luminoso	±15 %

Dimensiones y peso



Largo	83,0 mm
Diámetro	9 mm
Peso del producto	60,00 g

Duración de vida

Duración B3	1800 h
Vida útil Tc	2800 h

Datos adicionales del producto

Casquillo (denominación estándar)	PK32d-2
-----------------------------------	---------

Certificados & Normas

Categoría ECE	D1S ¹⁾
---------------	-------------------

¹⁾ Funcionamiento sólo con equipos de control electrónicos autorizados

Hoja de datos de producto

Categorías específicas del país

Referencia para pedido	66140CBI 35W PK
------------------------	-----------------

Información del país

Código del producto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321401472	OSRA66144CBI	-	-	-

Hoja de datos de producto

Instrucciones de seguridad

Se recomienda encomendar el cambio de las lámparas XENARC a personal profesional.

Logistical Data

Código del producto	Descripción del producto	Unidad de embalaje (Piezas/unidad)	Dimensiones (largo x ancho x alto)	Volúmen	Peso bruto
4008321401472	66140CBI	Estuche de cartón 1	93 mm x 46 mm x 53 mm	0.23 dm ³	79.96 g
4008321401489	66140CBI	Embalaje de envío 10	245 mm x 110 mm x 120 mm	3.23 dm ³	885.76 g
4008321651723	66140CBI	Estuche de cartón 2	108 mm x 48 mm x 95 mm	0.49 dm ³	178.00 g
4008321651730	66140CBI	Embalaje de envío 10	254 mm x 120 mm x 112 mm	3.41 dm ³	972.00 g
4052899220720	66140CBI	Estuche de cartón 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm ³	80.00 g
4052899220737	66140CBI	Embalaje de envío 10	245 mm x 120 mm x 110 mm	3.23 dm ³	844.00 g
4052899263499	66140CBI	Sin embalaje 1	- x - x -		
4052899263505	66140CBI	Embalaje de envío 80	350 mm x 260 mm x 250 mm	22.75 dm ³	5900.00 g

El código del producto mencionado describe la unidad más pequeña de la cantidad que se puede pedir. Una unidad de envío puede contener uno o más productos individuales. Al cursar un pedido, introduzca la cantidad de la unidad de envío o su múltiple.

Aviso legal

Con autorización ECE

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.