

## 64150ULT

ULTRA LIFE | Lampes halogènes pour projecteurs



### Domaines d'application

- Projecteur
- Idéal pour l'utilisation dans projecteurs en verre clair

### Avantages produits

- Une lampe idéale pour les feux diurnes en raison de sa longue durée de vie
- Durée de vie multipliée jusqu'à trois (par rapport à des lampes halogènes standard)
- Garantie de 3 ans (sur les lampes de projecteurs halogènes)

### Caractéristiques produit

- Design moderne avec calotte argentée (H4/H7)

# Fiche de données produit

## Fiche technique

### Données électriques


Puissance	68 W <sup>1)</sup>
Tension nominale	12,0 V
Puissance nominale	55,00 W
Tension d'essai	13,2 V

<sup>1)</sup> Maximum

### Données photométriques

Flux lumineux	1550 lm
Flux lumineux tolérant	±15 %

### Dimensions & poids



Longueur	67,5 mm
Diamètre	9 mm
Poids du produit	6,90 g

### Durée de vie

Durée de vie B3	1200 h
Durée de vie Tc	2000 h

### Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	P14.5s
------------------------------	--------

### Certificats & Normes

Catégorie ECE	H1
---------------	----

### Classements spécifiques à chaque pays


## Fiche de données produit

<b>Référence de commande</b>	64150ULT-01B 55
------------------------------	-----------------

### Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321416162	OSRA64150ULTDUO	-	-	-
4008321416209	OSRA64150ULT	-	-	-

## Fiche de données produit



### Autres diagrammes

### Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321416100	64150ULT	Blister 1	135 mm x 33 mm x 81 mm	0.36 dm <sup>3</sup>	15.33 g
4008321416117	64150ULT	Carton de regroupement 10	225 mm x 146 mm x 103 mm	3.38 dm <sup>3</sup>	238.00 g
4008321416162	64150ULT	Sans emballage individuel 2	115 mm x 34 mm x 95 mm	0.37 dm <sup>3</sup>	97.82 g
4008321416179	64150ULT	Carton de regroupement 20	250 mm x 106 mm x 240 mm	6.36 dm <sup>3</sup>	1109.00 g
4008321416209	64150ULT	Etui carton fermé 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	0.04 dm <sup>3</sup>	3.00 g
4008321416216	64150ULT	Lot 10	50 mm x 70 mm x 116 mm	0.41 dm <sup>3</sup>	78.67 g
4008321416223	64150ULT	Carton de regroupement 100	361 mm x 109 mm x 122 mm	4.80 dm <sup>3</sup>	996.00 g
4008321416315	64150ULT	Blister 2	116 mm x 22 mm x 77 mm	0.20 dm <sup>3</sup>	30.82 g
4008321416322	64150ULT	Carton de regroupement 20	235 mm x 146 mm x 146 mm	5.01 dm <sup>3</sup>	386.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

### Références/Liens

## Fiche de données produit

Les conditions de la garantie sont disponibles sous

▶ [www.osram.fr/garantie-am](http://www.osram.fr/garantie-am)

---

### Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.