

64210ULT

ULTRA LIFE | Lampes halogènes pour projecteurs



Domaines d'application

- Projecteur
- Idéal pour l'utilisation dans projecteurs en verre clair

Avantages produits

- Une lampe idéale pour les feux diurnes en raison de sa longue durée de vie
- Durée de vie multipliée jusqu'à trois (par rapport à des lampes halogènes standard)
- Garantie de 3 ans (sur les lampes de projecteurs halogènes)

Caractéristiques produit

- Design moderne avec calotte argentée (H4/H7)

Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques


Puissance	58 W ¹⁾
Tension nominale	12,0 V
Puissance nominale	55,00 W
Tension d'essai	13,2 V

¹⁾ Maximum

Données photométriques

Flux lumineux	1500 lm
Flux lumineux tolérant	±10 %

Dimensions & poids



Longueur	59,0 mm
Diamètre	12,0 mm
Poids du produit	12,63 g

Durée de vie

Durée de vie B3	1000 h
Durée de vie Tc	1500 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	PX26d
------------------------------	-------

Certificats & Normes

Catégorie ECE	H7
---------------	----

Classements spécifiques à chaque pays


Fiche de données produit

Référence de commande	64210ULT-01B 55
------------------------------	-----------------

Information spécifique au pays

Code produit	Code METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321416148	OSRA64210ULTDUO	-	-	-
4008321416261	OSRA64210ULT	-	-	-

Fiche de données produit



Autres diagrammes

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4008321416087	64210ULT	Blister 1	135 mm x 55 mm x 95 mm	0.71 dm ³	18.00 g
4008321416094	64210ULT	Carton de regroupement 10	279 mm x 148 mm x 113 mm	4.67 dm ³	315.00 g
4008321416148	64210ULT	Sans emballage individuel 2	115 mm x 39 mm x 95 mm	0.43 dm ³	109.00 g
4008321416155	64210ULT	Carton de regroupement 20	250 mm x 106 mm x 240 mm	6.36 dm ³	1246.00 g
4008321416261	64210ULT	Etui carton fermé 1	58 mm x 9 mm x 34 mm	0.02 dm ³	15.50 g
4008321416278	64210ULT	Lot 10	170 mm x 64 mm x 174 mm	1.89 dm ³	155.00 g
4008321416285	64210ULT	Carton de regroupement 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1727.00 g
4008321416292	64210ULT	Blister 2	140 mm x 45 mm x 59 mm	0.37 dm ³	42.00 g
4008321416308	64210ULT	Carton de regroupement 20	363 mm x 145 mm x 145 mm	7.63 dm ³	568.00 g
4050300820644	64210ULT	Sans emballage individuel 1	37 mm x 23 mm x 32 mm	0.03 dm ³	10.75 g
4050300820651	64210ULT	Emballage KLT 180	400 mm x 280 mm x 300 mm	33.60 dm ³	5587.00 g

Fiche de données produit

4050300879284	64210ULT	Sans emballage individuel 1	33 mm x 25 mm x 28 mm	0.02 dm ³	12.00 g
4050300820668	64210ULT	Carton de regroupement 180	345 mm x 240 mm x 255 mm	21.11 dm ³	2689.00 g
4052899436534	64210ULT	Blister 1	135 mm x 95 mm x 35 mm	0.45 dm ³	34.63 g
4052899436541	64210ULT	Carton de regroupement 10	279 mm x 115 mm x 145 mm	4.65 dm ³	436.00 g
4052899436558	64210ULT	couvercle dur 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.59 dm ³	104.63 g
4052899436565	64210ULT	Carton de regroupement 20	260 mm x 242 mm x 122 mm	7.68 dm ³	1323.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Références/Liens

Les conditions de la garantie sont disponibles sous

▶ www.osram.fr/garantie-am

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.