


NBL 64210NBL

NIGHT BREAKER LASER | Lampes halogènes pour projecteurs



Domaines d'application

- Projecteur

Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

Puissance	58 W ¹⁾
Tension nominale	12,0 V
Puissance nominale	55,00 W
Tension d'essai	13,2 V

¹⁾ Maximum

Données photométriques

Flux lumineux	1500 lm
Flux lumineux tolérant	±10 %

Dimensions & poids

Longueur	59,0 mm
Diamètre	12,0 mm
Poids du produit	12,50 g

Durée de vie

Durée de vie B3	150 h
Durée de vie Tc	250 h

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	PX26d
------------------------------	-------

Certificats & Normes

Catégorie ECE	H7
---------------	----

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	64210NBL-HCB 55
-----------------------	-----------------

Fiche de données produit

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899436596	NBL 64210NBL	couvercle dur 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.59 dm ³	117.00 g
4052899436602	NBL 64210NBL	Carton de regroupement 20	250 mm x 240 mm x 106 mm	6.36 dm ³	1230.00 g
4052899436817	NBL 64210NBL	Blister 1	135 mm x 95 mm x 35 mm	0.45 dm ³	34.50 g
4052899436824	NBL 64210NBL	Carton de regroupement 10	279 mm x 115 mm x 145 mm	4.65 dm ³	435.00 g
4052899437814	NBL 64210NBL	Etui carton fermé 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.07 dm ³	15.50 g
4052899437821	NBL 64210NBL	Lot 10	170 mm x 69 mm x 58 mm	0.68 dm ³	
4052899437838	NBL 64210NBL	Carton de regroupement 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1727.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.