

NBL 64193NBL

NIGHT BREAKER LASER | Lampes halogènes pour projecteurs



Domaines d'application

- Projecteur

Fiche de données produit

Fiche technique

Données électriques

Puissance	75 / 68 W ¹⁾
Tension nominale	12,0 V
Puissance nominale	60/55 W
Tension d'essai	13,2 V

¹⁾ Maximum

Données photométriques

Flux lumineux	1650/1000 lm
Flux lumineux tolérant	±12 / ±15 %

Dimensions & poids

Longueur	82,0 mm
Poids du produit	21,50 g

Durée de vie

Durée de vie B3	80 / 300 h ¹⁾
Durée de vie Tc	160 / 500 h ¹⁾

¹⁾ 1 filament / 2 filament

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	P43t
------------------------------	------

Certificats & Normes

Catégorie ECE	H4
---------------	----

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	64193NBL-HCB 60
-----------------------	-----------------

Fiche de données produit

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Volume	Poids brut
4052899436619	NBL 64193NBL	couvercle dur 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.59 dm ³	135.00 g
4052899436626	NBL 64193NBL	Carton de regroupement 20	250 mm x 240 mm x 106 mm	6.36 dm ³	1410.00 g
4052899436831	NBL 64193NBL	Blister 1	135 mm x 95 mm x 51 mm	0.65 dm ³	32.50 g
4052899436848	NBL 64193NBL	Carton de regroupement 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm ³	425.00 g
4052899437845	NBL 64193NBL	Etui carton fermé 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	29.50 g
4052899437852	NBL 64193NBL	Lot 10	235 mm x 94 mm x 71 mm	1.57 dm ³	24.50 g
4052899437869	NBL 64193NBL	Carton de regroupement 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	3233.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.