

PHILIPS

Xperion 6000 Line

Hand light

300 lm (Boost) / 150 lm (Éco)

Spot de 120 lm

Autonomie batterie : 4,5 h
(Éco : 8 h)

Durabilité et large faisceau
lumineux



X60LINEX1



Une conception pensée pour vous

Un éclairage de pointe durable

Grâce à un large faisceau à 110° de 150 lm en mode Éco et de 300 lm en mode Boost, la lampe Philips Xperion 6000 Line est idéale pour éclairer des zones plus étendues. Le faisceau de sa torche de 120 lm vous permet de diriger la lumière là où vous en avez besoin.

Une meilleure vision

- Lampe LED haut de gamme offrant différentes puissances
- Longue durée de fonctionnement avec différents modes d'éclairage

Design ergonomique intelligent

- Lumière de précision avec faisceau grand angle
- Crochet rotatif intelligent avec aimant et design ergonomique

Grande résistance face aux conditions difficiles

- Résistance aux chocs, à l'eau et aux solvants (IP65/IK07)

Extension de garantie

- Prolongez votre garantie en ligne jusqu'à 3 ans

Points forts

Plusieurs modes d'éclairage

La lampe Philips Xperion 6000 Line produit une lumière blanche LED naturelle et brillante afin d'optimiser le confort visuel et de réduire la fatigue oculaire pour un travail sans fatigue.

Le faisceau principal de la lampe Philips Xperion 6000 Line offre deux niveaux de sortie : 150 lm en mode Éco avec une autonomie prolongée et 300 lm en mode Boost. Cette flexibilité vous permet de choisir le niveau de luminosité adapté au travail à effectuer.

Des modes d'éclairage adaptés à de nombreux besoins

La lampe Philips Xperion 6000 Line est conçue pour être prête à l'action. Une seule charge fournit suffisamment d'énergie pour une journée de travail complète : jusqu'à 8 heures en mode Éco, 4,5 heures en mode Boost et 9 heures avec le faisceau de la torche.

Alimentée par une puissante batterie Li-ion, la Xperion 6000 Line peut être entièrement chargée en 3,5 heures sur une prise USB-C, pour vous permettre de bénéficier au maximum de son éclairage LED.

Mettez votre travail en lumière

La lampe Philips Xperion 6000 Line étant dotée d'un module d'éclairage avec un angle de faisceau de 110°, elle offre un éclairage plus large de votre zone de travail.

Utilisation mains libres

Avec une conception pensée pour vous, le manche ergonomique avec revêtement antidérapant vous permet de tenir cette lampe de travail en toute sécurité. Si vous avez besoin de garder les deux mains libres pour travailler, positionnez la lampe de manière stable grâce au crochet rétractable rotatif à 360° et à un aimant puissant. Le bouton de marche/arrêt

est situé à l'arrière de la lampe pour éviter que la lumière ne vous éblouisse lorsque vous l'allumez.

Conçue pour résister

Élaborée pour résister aux conditions de travail difficiles grâce à sa résistance IK07 aux chocs, à son étanchéité conforme aux normes IP65 et à une surface résistante aux produits chimiques et aux solvants d'atelier, la lampe Philips Xperion 6000 Line est conçue pour durer. Après tout, même les mains les plus stables ont besoin d'un support supplémentaire.

Jusqu'à 3 ans de garantie

Bénéficiez de la garantie standard Philips de 2 ans et d'une année supplémentaire¹

Caractéristiques

Caractéristiques électriques

Autonomie de la batterie: 2 200 mAh
Durée de charge de la batterie: Jusqu'à 3,5 heures
Autonomie des piles (Boost): Jusqu'à 4,5 heures
Autonomie de la batterie (Éco): Jusqu'à 8 heures
Autonomie de la batterie (pointeur): Jusqu'à 9 heures
Type de batterie: Batterie lithium
Type de câble de recharge: USB-C
Type de fiche électrique: Prise UE
Bloc d'alimentation: Batterie rechargeable
Tension: 3,7 V
Puissance consommée: 3 W

Caractéristiques lumineuses

Angle de faisceau: 110 degré
Angle du faisceau (pointeur): 40 degré
Température de couleur: 6 000 K
Flux lumineux (Boost): 300 lumens
Flux lumineux (Éco): 150 lumens
Flux lumineux (pointeur): 120 lumens

Caractéristiques marketing

Avantages attendus: Une conception pensée pour vous
Point fort du produit: Durabilité et large faisceau lumineux

Informations de commande

Saisie des commandes: X60LINEX1
Code de commande: 1473331

Informations, emballage externe

Hauteur: 12,5 cm
Longueur: 33 cm
Largeur: 23,5 cm

Informations de l'emballage

EAN1: 8719018014733
EAN3: 8719018014740

Informations relatives au produit emballé

Longueur du câble: Câble USB 100 cm, adaptateur 5 V 1 A
Hauteur: 31 cm
Longueur: 5 cm

Nombre de packs / quantité minimale de commande: 6
Poids avec piles: 382 g

Description du produit

Options mains libres: Crochet rotatif, aimant puissant
Crochet: rotatif à 360°
Indice de résistance aux chocs (IK): IK07
Indice de protection contre la pénétration de l'eau (IP): IP65
Aimant: 1 aimant
Matériaux et finition: ABS robuste
Température de fonctionnement: -10 °C à 40 °C
Gamme: Xperion 6000
Résiste aux produits suivants: Graisse, huile, solvants d'atelier
Technologie: LED SMD
Déecteur de fuites UV: Non

