

DONNEES TECHNIQUES

Vehicle Main Current	for vehicles with 12V main current
Rated Power [kW]	1.1
Number of Teeth	9T
Rotation Direction	Clockwise rotation
G/R Reducer	With integrated G/R reducer
Number of Thread Bores	1
Number of mounting bores	3
Plug Type ID	SOL65

PHOTOS



BULLETIN TECHNIQUE TB-04

ATTENTION, !! BAGUE DE CENTRAGE !!

Ce démarreur doit être installé impérativement avec 1 bague de centrage.

Vérifiez sa position sur l'ancien démarreur au moment du démontage.

Il se peut aussi qu'elle reste collée dans le carter du bloc moteur.


IL NE FAUT SURTOUT PAS TENTER D'INSTALLER LE DEMARREUR AVEC 2 BAGUES



BULLETIN TECHNIQUE TB-05

Ce démarreur n'utilise pas de bobinage en cuivre ou en aluminium, mais utilise des aimants ferreux permanents. Si vous traitez ce démarreur brutalement (chute ou coup de marteau sur le démarreur ou le solénoïde), les aimants se fissureront ou casseront. Ceci entraînant la destruction du démarreur.

This starter doesn't use field coils made from copper or aluminium, but uses ferrite permanent magnets. If you treat this starter roughlyly (e.g. drop or hit on the starter motor or solenoid with a hammer) the magnets will crack or break. Causing the starter to fail.




DOCUMENTS

BT-130 Refus des carcasses alternateurs/démarrateurs

APPLICATIONS

CITROËN		
AX (ZA-_) - 1.3 Sport	95 ch	04.1987 > 12.1988
AX (ZA-_) - 10	44 ch	09.1986 > 06.1992
	45 ch	07.1986 > 12.1998
	50 ch	02.1987 > 12.1998
AX (ZA-_) - 11	60 ch	09.1986 > 12.1997
AX (ZA-_) - 11 KAT	54 ch	09.1988 > 12.1989
AX (ZA-_) - 14	67 ch	06.1988 > 12.1989
	75 ch	04.1987 > 04.1997
BERLINGO (96-10) (MF) - 1.4 i bivalent	75 ch	04.2003 >
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.4 i bivalent	75 ch	04.2003 >
BERLINGO (96-10) Camionnette (M_) - 1.6 16V	109 ch	10.2000 >
BERLINGO (2008-) (B9) - 1.6	90 ch	04.2008 >
BX (XB-_) - 14	75 ch	01.1989 > 02.1993
BX (XB-_) - 14 E	61 ch	10.1982 > 06.1988
	72 ch	04.1983 > 02.1993
BX Break (XB-_) - 14	64 ch	01.1989 > 12.1989
	72 ch	01.1986 > 02.1993
C2 (JM_) - 1.6 VTS	122 ch	01.2005 >
C3 (02-10) (FC_) - 1.4 16V	88 ch	12.2003 >
C3 (02-10) (FC_) - 1.4 i	73 ch	02.2002 >
C3 (03-10) Pluriel (HB_) - 1.4	73 ch	05.2003 >
C3 (03-10) Pluriel (HB_) - 1.6	109 ch	05.2003 >
C4 (2004-) (LC_) - 1.6 16V	109 ch	11.2004 >
C4 (2004-) Coupe (LA_) - 1.6 16V	109 ch	11.2004 >
C15 (VD-_) - 1.0	45 ch	10.1984 > 12.1997
C15 (VD-_) - 1.1	48 ch	10.1984 > 12.1996
C15 (VD-_) - 1.4	67 ch	07.1987 > 12.1996
C15 (VD-_) - 1.4 E	55 ch	07.1987 > 12.1996
	60 ch	05.1987 > 12.1996
C15 (VD-_) - 1.4 i	75 ch	05.1991 > 12.1996
C15 Break - 1.1	54 ch	10.1988 > 10.1992
	60 ch	08.1988 > 07.1996
NEMO Break - 1.4	73 ch	04.2009 >
NEMO Camionnette (AA_) - 1.4	73 ch	02.2008 >
SAXO (S0, S1) - 1.6 VTL,VTR	88 ch	05.1996 > 06.2003
SAXO (S0, S1) - 1.6 VTS	98 ch	09.2000 > 09.2003
	118 ch	06.1996 > 09.2003
ZX (N2) - 1.1	54 ch	03.1991 > 08.1993

PEUGEOT		
106 (91-96) (1A, 1C) - 1.3	98 ch	10.1993 > 04.1996
205 (86-94) Cabriolet (741B, 20D) - 1.4 CJ	75 ch	05.1991 > 12.1994
205 (86-94) Cabriolet (741B, 20D) - 1.4 CJ KAT	60 ch	01.1989 > 09.1993
205 (87-98) (20A/C) - 1.0	45 ch	10.1987 > 09.1998
205 (87-98) (20A/C) - 1.1	54 ch	10.1987 > 10.1990
	60 ch	07.1989 > 09.1998
205 (87-98) (20A/C) - 1.3 Rallye	101 ch	10.1987 > 10.1990
205 (87-98) (20A/C) - 1.4	75 ch	07.1988 > 09.1998
	75 ch	08.1990 > 07.1998
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.1 i	60 ch	09.1998 >
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.4 16V	88 ch	10.2003 >
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.4 i	75 ch	09.1998 >
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.6 16V	109 ch	12.2000 >
206 3/5 portes (2A/C, T3E) - 1.6 i	89 ch	09.1998 > 12.2000
206 CC (2D) - 1.6 16V	109 ch	09.2000 >
206 SW (2E/K) - 1.1	60 ch	07.2002 >
206 SW (2E/K) - 1.4 16V	88 ch	10.2003 >
206 SW (2E/K) - 1.6 16V	109 ch	07.2002 >
207 (WA_, WC_) - 1.4	72 ch	02.2006 >
207 (WA_, WC_) - 1.4 16V	88 ch	02.2006 >
207 (WA_, WC_) - 1.6 16V	109 ch	02.2006 >
307 (3A/C) - 1.6 16V	109 ch	08.2000 >
309 (85-89) (10C, 10A) - 1.4	67 ch	03.1989 > 07.1989
	75 ch	03.1989 > 07.1989
	84 ch	03.1989 > 07.1989
309 (89-93) (3C, 3A) - 1.1	60 ch	08.1990 > 12.1993
309 (89-93) (3C, 3A) - 1.4	67 ch	07.1990 > 12.1993
	75 ch	07.1989 > 12.1993
405 (87-92) (15B) - 1.4	64 ch	01.1987 > 07.1992
405 (92-96) Break (4E) - 1.4	75 ch	08.1992 > 10.1996
	79 ch	07.1993 > 06.1994
1007 (KM_) - 1.4 16V	88 ch	10.2005 >
PARTNER (97-07) Camionnette (5) - 1.4 BiFuel	75 ch	04.2003 >
PARTNER (97-07) Combispace (5F) - 1.6 16V	109 ch	07.2001 >

 Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.